

RAKO KATALOG

News

2021

| rako.cz

RAKO®

Brand of **lasselsbergergroup**








BETONICO	40	POEM	20
FORM PLUS	14	SPECTRA	6
LINKA	32	VEIN	10

formáty | sizes | | GL


		
POEM	FORM PLUS	FORM PLUS
VEIN	17	19
23		
13		

formáty | sizes | | GL

		
BETONICO	BETONICO	BETONICO
PORFIDO	LINKA	
42	PORFIDO	
26	28	
		
BETONICO	BETONICO	LINKA
44	46	PORFIDO
		29
		
		BETONICO
		52








WAKV4546
80 | m²
mat | matt | V1
slonová kost | ivory | слоновая кость




WAKV4547
80 | m²
mat | matt |
červenohnědá - modrošedá - černá | red-brown - blue-grey - black
красно-коричневый - голубой-серый - черный



WDM06547 (SET)
66 | set
mat | matt |




WAKV4548
80 | m²
mat | matt |
modrá - tyrkysová - černá | blue - turquoise - black
голубой - бирюзовый - черный



WDM06548 (SET)
66 | set
mat | matt |



WAKV4549
80 | m²
mat | matt |
zelená - zelenožlutá - černá | green - green-yellow - black
зеленый - зелено-желтый - черный



WDM06549 (SET)
66 | set
mat | matt |



30×60

30×60
5×5 | 30×30
 V3

výrobek | product



30×60
5×5



298×598×10
48×48×10

EN

EN 14411:2016, annex L BIII GL
STO č. 030 - 049913

6

5,56

1,08

40

43,20

20,0

18,5

825

obkládačka | wall tile
mozaika set 30×30 cm | mosaic sheet 30×30 cm

3

11

0,27

-


-

5,0

18,5

-

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série Blend, Board, Faro, Rebel a Saloon. | We recommend to combine it with Blend, Board, Faro, Rebel and Saloon series tiles. | Рекомендуем комбинировать с напольной п литкой серий Blend, Board, Faro, Rebel и Saloon.





Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V3. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. | Вся продукция данной серии имеет большие отклонения по оттенкам V3.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz. Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180° tak, aby bylo dosaženo vyváženého vzhledu obkládané plochy.


Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°.

Перед укладкой необходимо выложить плитку из нескольких коробок и сформировать отдельный фрагмент в соответствии с представленными фотографиями каталога RAKO или комбинациями, приведенными на станциях www.rako.eu. Для достижения оптимального индивидуального решения рекомендуем комбинировать все плитки с поворотом каждой на 180° для получения желаемого вида общей отделочной площади.

výrobek product	cm mm	W mm	EN		ks m²	m²		m²	kg	kg m²	brutto kg
obkládačka wall tile	30×60	298×598×10	EN 14411:2016, annex L BIII GL	6	5,56	1,08	40	43,20	20,0	18,5	825
mozaika set 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm (WDM...)	5×5	48×48×10	STO č. 030 - 049913	3	11	0,27	-	-	5,7	20,8	-
mozaika set 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm (WDR...)	5×5	48×48×10	STO č. 030 - 049913	3	11	0,27	-	-	5,0	18,5	-



WAKV4133
76 | m²
lesk | glossy



WAKV4233
76 | m²
mat | matt




WARV4133
80 | m²
lesk | glossy

bílá | white | белый




WARV4233
80 | m²
mat | matt

bílá | white | белый



WDM06133* (SET)
72 | set
matlesk | mattl glossy

bíločerná | white-black | бело-черный



WDM06233* (SET)
72 | set
mat | matt

bíločerná | white-black | бело-черный



WDR06133 (SET)
66 | set
lesk | glossy

bílá | white | белый



WDR06233 (SET)
66 | set
mat | matt

bílá | white | белый

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série Quarzit. | We recommend to combine it with Quarzit series tiles. | Рекомендуем комбинировать с напольной плиткой серий Quarzit.






20x60




WADVE694
○ 76 | m²
mat | matt | **V3**
světle béžová | light beige | светло-бежевый



WADVE695
○ 76 | m²
mat | matt | **V3**
světle šedá | light grey | светло-серый



WADVE696
○ 76 | m²
mat | matt | **V3**
šedá | grey | серый



WADVE697
○ 76 | m²
mat | matt | **V3**
tmavě šedá | dark grey | темно-серый



WARVE698
○ 80 | m²
mat | matt | **V4**
béžová | beige | бежевый



WARVE699
○ 80 | m²
mat | matt | **V4**
šedá | grey | серый

výrobek | product



20x60



198x598x10

EN

EN 14411:2016, annex L BIII GL



9



8,3



1,08



42



45,36



20,0




18,5




865

obkládačka | wall tile

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série Form a Kaamos. | We recommend to combine it with Form and Kaamos series tiles. | Рекомендуем комбинировать с напольной п литкой серий Form и Kaamos.




WADMB694
68 | m²
mat | matt | **V3**




WARMB694
78 | m²
mat | matt | **V3**
světle béžová | light beige | светло-бежевый




WARMB698
78 | m²
mat | matt | **V4**
béžová | beige | бежевый




WADMB695
68 | m²
mat | matt | **V3**




WADMB696
68 | m²
mat | matt | **V3**



WADMB697
68 | m²
mat | matt | **V3**



WARMB695
78 | m²
mat | matt | **V3**
světle šedá | light grey | светло-серый



WARMB696
78 | m²
mat | matt | **V3**



WARMB697
78 | m²
mat | matt | **V3**
tmavě šedá | dark grey | темно-серый



WARMB699
78 | m²
mat | matt | **V4**
šedá | grey | серый

20x40

News

RAKO Home

výrobek | product



20x40



198x398 mm

EN

EN 14411:2016, annex L BIII GL



20



12,5



1,60



48



76,80



20,6



12,9



1 016

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série Form a Kaamos. | We recommend to combine it with Form and Kaamos series tiles. | Рекомендуем комбинировать с напольной плиткой серий Form и Kaamos.





Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V3. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. | Вся продукция данной серии имеет большие отклонения по оттенкам V3.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz. Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180° tak, aby bylo dosaženo vyváženého vzhledu obkládané plochy.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°.

Перед укладкой необходимо выложить плитку из нескольких коробок и сформировать отдельный фрагмент в соответствии с представленными фотографиями каталога RAKO или комбинациями, приведенными на страницах www.rako.eu. Для достижения оптимального индивидуального решения рекомендуем комбинировать все плитки с поворотом каждой на 180° для получения желаемого вида общей отделочной площади.

výrobek | product



30×60



298×598×10

EN

EN 14411:2016, annex L BIII GL



6



5,56



1,08



40



43,20



20,0




18,5




825

obkládačka | wall tile



WADV4573
○ 78 | m²
lesk | glossy



WADV4575
○ 78 | m²
lesk | glossy




WADV4577*
○ 84 | m²
lesk | glossy

světle béžová | light beige | светло-бежевый




WADV4578*
○ 84 | m²
lesk | glossy

světle šedá | light grey | светло-серый



WADV4574
○ 78 | m²
lesk | glossy

béžová | beige | бежевый



WADV4576
○ 78 | m²
lesk | glossy

šedohnědá | grey-brown | серо-коричневая

*Balení výrobku obsahuje nahodilý mix designů. | The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. Упаковка включает в себя случайное сочетание представленных дизайнов.

Doporučujeme kombinovat s dlaždicemi série Blend a Extra. | We recommend to combine it with Blend and Extra series tiles. | Рекомендуем комбинировать с напольной плиткой серий Blend и Extra.



30×60

V3







60×120
R10
B
V3
R



DASV1810
PEI 5 93 | m²
matllesk | mattlglossy
bílá | white | белый



DASV1811
PEI 4 93 | m²
matllesk | mattlglossy
šedá | grey | серый



DASV1812
PEI 4 93 | m²
matllesk | mattlglossy
černá | black | черный




60×120
R10
B
V3
R



DASV1813
PEI 5 93 | m²
matllesk | mattlglossy
béžová | beige | бежевый



DASV1814
PEI 4 93 | m²
matllesk | mattlglossy
okrová | ochre | охра



DASV1815
PEI 4 93 | m²
matllesk | mattlglossy
modrá | blue | голубой


výrobek product											
dlaždice floor tile	60×120	598×1198×10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	2	1,4	1,44	27	38,88	32,7	22,7	908



DAS63810
PEI 5 ○ 82 | m²
mat/lesk | matt/glossy
bílá | white | белый



DAS63811
PEI 4 ○ 82 | m²
mat/lesk | matt/glossy
šedá | grey | серый




DAS63812
PEI 4 ○ 82 | m²
mat/lesk | matt/glossy
černá | black | черный




DAS63813
PEI 5 ○ 82 | m²
mat/lesk | matt/glossy
béžová | beige | бежевый



DAS63814
PEI 4 ○ 82 | m²
mat/lesk | matt/glossy
okrová | ochre | охра



DAS63815
PEI 4 ○ 82 | m²
mat/lesk | matt/glossy
modrá | blue | голубой



DAS26810
PEI 5 ○ 90 | m²
mat/lesk | matt/glossy
bílá | white | белый




DAS26813
PEI 5 ○ 90 | m²
mat/lesk | matt/glossy
béžová | beige | бежевый



DDM06810 (SET)
PEI 5 ○ 72 | set
mat/lesk | matt/glossy
bílá | white | белый




DDM06813 (SET)
PEI 5 ○ 72 | set
mat/lesk | matt/glossy
béžová | beige | бежевый




DAS26811
PEI 4 ○ 90 | m²
mat/lesk | matt/glossy
šedá | grey | серый




DAS26814
PEI 4 ○ 90 | m²
mat/lesk | matt/glossy
okrová | ochre | охра




DDM06811 (SET)
PEI 4 ○ 72 | set
mat/lesk | matt/glossy
šedá | grey | серый




DDM06814 (SET)
PEI 4 ○ 72 | set
mat/lesk | matt/glossy
okrová | ochre | охра




DAS26812
PEI 4 ○ 90 | m²
mat/lesk | matt/glossy
černá | black | черный




DAS26815
PEI 4 ○ 90 | m²
mat/lesk | matt/glossy
modrá | blue | голубой



DDM06812 (SET)
PEI 4 ○ 72 | set
mat/lesk | matt/glossy
černá | black | черный



DDM06815 (SET)
PEI 4 ○ 72 | set
mat/lesk | matt/glossy
modrá | blue | голубой



výrobek product	cm	mm	EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg
dlaždice floor tile	60×60	598×598×10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	3	2,8	1,08	32	34,56	23,7	21,9	782
dlaždice floor tile	20×20	198×198×10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	23	25	0,92	57	52,44	20,1	21,9	1 174
mozaika set 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm	5×5	48×48×10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	3	11	0,27	-	-	5,9	21,9	-




Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V3. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. | Вся продукция данной серии имеет большие отклонения по оттенкам V3.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz. Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° nebo 180° tak, aby bylo dosaženo vyváženého vzhledu obkládané plochy.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.

Перед укладкой необходимо выложить плитку из нескольких коробок и сформировать отдельный фрагмент в соответствии с представленными фотографиями каталога RAKO или комбинациями, приведенными на страницах www.rako.eu. Для достижения оптимального индивидуального решения рекомендуем комбинировать все плитки с поворотом каждой на 90° или 180° для получения желаемого вида общей отделочной площади.

výrobek product	 cm	 mm	EN		ks/m²	 m²		 m²	 kg	kg/m²	 brutto kg
schodovka step tile	30×120	298×1198×10	STO č. 030 - 049916	5	2,8	1,80	-	-	40,9	22,7	-
schodovka step tile	30×60	298×598×10	STO č. 030 - 049916	6	5,6	1,08	40	-	23,7	21,9	-
sokl skirting plinth	60×9,5	598×95×10	STO č. 030 - 049916	13	17,5	0,74	-	-	16,2	21,9	-



DCPVF810* bílá | white | белый
DCPVF811* šedá | grey | серый
DCPVF812* černá | black | черный
DCPVF813* béžová | beige | бежевый
PEI 4-5  86 | ks
matllesk | mattlglossy



DCPSE810 bílá | white | белый
DCPSE811 šedá | grey | серый
DCPSE812 černá | black | черный
DCPSE813 béžová | beige | бежевый
PEI 4-5  72 | ks
matllesk | mattlglossy



DSAS4810 bílá | white | белый
DSAS4811 šedá | grey | серый
DSAS4812 černá | black | черный
DSAS4813 béžová | beige | бежевый
 58 | ks
matllesk | mattlglossy

* Výroba na objednávku. | Production by order. | Производство под заказ.



30×120

R10

B

V3

R

30×60

R10

B

V3

R

60×9,5

R





Maxim Velčovský (1976)

Maxim Velčovský ukończył Wyższą Szkołę Artystyczno-Przemysłową w Atelier ceramiki i porcelany. W 2002 roku założył z Jakubem Berdychem Qubus design studio, od 2011 roku działa jako szef Atelier ceramiki i porcelany na Wyższej Szkole Artystyczno-Przemysłowej oraz jako dyrektor kreatywny spółki Lasvit. Jego prace znajdują się w zbiorach Victoria & Albert museum w Londynie, Centrum Pompidou w Paryżu, Mudac Lausanne, Neue Sammlung w Monachium, Muzeum Artystyczno-Przemysłowym w Pradze i Galerii Morawskiej w Brnie. Jego portfolio obejmuje koncepty dla prywatnych galerii, oraz prace dla międzynarodowych korporacji. Pracę Maxima Velčovskiego Marcus Fairs zamieścił w publikacji Twenty-First Century Design. W 2006 roku Maxim Velčovský jako pierwszy czeski designer dostał się na stronę tytułową brytyjskiego czasopisma Icon, zaś w 2007 roku w publikacji & fork został zaliczony do grona 100 najciekawszych młodych designerów produktowych ostatnich pięciu lat. W 2007 roku został uznany za designera roku przez Akademię Czech Grand Design. W 2008 roku jego instalacja dla spółki Lobmeyr została wyróżniona przez czasopismo Wallpaper w kategorii zlecenie roku.

Максим Велчовский (1976)

Максим Велчовский закончил Высшую школу прикладного искусства в Праге, в Ателье керамики и фарфора. В 2002 году вместе с Якубом Бердыхом основал Qubus design studio, с 2011 года является руководителем Ателье керамики и фарфора в Высшей школе прикладного искусства и творческим руководителем компании Lasvit. Его работы включены в коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне, Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, Музея современного искусства в Лозанне, Музея прикладного искусства «Новая коллекция» в Мюнхене, Музея прикладного искусства в Праге и Моравской галереи в Брно. В его портфолио присутствуют проекты для частных галерей и для транснациональных корпораций. Работа Максима Велчовского была включена в публикацию Twenty-First Century Design, автором которой является Маркус Файрс. В 2006 году Максим Велчовский стал первым чешским дизайнером, который появился на титульной странице британского журнала Icon, а в 2007 году в публикации & fork он был отмечен среди 100 наиболее интересных молодых дизайнеров последней пятилетки. В 2007 году Академией дизайна Чешской Республики в конкурсе Czech Grand Design был удостоен звания Дизайнер года, а в 2008 году его работа для компании Lobmeyr получила приз журнала Wallpaper «Заказ года».




Maxim Velčovský (1976)

Maxim Velčovský vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Ateliéru keramiky a porcelánu. V roce 2002 založil s Jakubem Berdychem Qubus design studio, od roku 2011 působí jako vedoucí Ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a jako kreativní ředitel společnosti Lasvit. Jeho práce jsou zařazeny ve sbírkách Victoria & Albert musea v Londýně, Centre Pompidou v Paříži, Mudac Lausanne, Neue Sammlung v Mnichově, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a Moravské galerii v Brně. Jeho portfolio zahrnuje koncepty pro privátní galerie, stejně jako práce pro nadnárodní korporace. Práce Maxima Velčovského byla zařazena Marcusem Fairsem do publikace Twenty-First Century Design. V roce 2006 se Maxim Velčovský jako první český designér dostal na titulní stranu britského časopisu Icon a v roce 2007 byl v publikaci & fork vybrán mezi 100 nejzajímavějších mladých produktových designérů poslední pětiletky. V roce 2007 byl Akademií Czech Grand Design zvolen designérem roku a v roce 2008 jeho instalace pro společnost Lobmeyr dostala od časopisu Wallpaper ocenění zakázka roku.


Maxim Velčovský (1976)

Maxim Velčovský studied the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague in the Ceramics and Porcelain Studio. In 2002, together with Jakub Berdych, he established Qubus design studio, since 2011 Maxim Velčovský also work as the Head of the Ceramics and Porcelain Studio at the Academy of Arts, Architecture & Design and as a creative director of the company Lasvit. His works are in the collections of the Victoria & Albert Museum in London, Centre Pompidou in Paris, Mudac Lausanne, Neue Sammlung in Munich, Museum of Decorative Arts in Prague and the Moravian Gallery in Brno. His portfolio includes some concepts for private galleries, as well as some works for multinational corporations. The work of Maxim Velčovský was included by Marcus Filirs into the publication Twenty-First Century Design. In 2006, Maxim Velčovský became the first Czech designer to feature the front cover of the British magazine Icon and in 2007, he was chosen in the publication & fork among the 100 most interesting young product designers of the last five years. In 2007, the Academy Czech Grand Design named him the Designer of the Year and in 2008, his installation for the company Lobmeyr got the award for the project of the year from the magazine Wallpaper.






60×60
R10
B
R



DAK63820
PEI 5 ○ 86 | m²
mat | matt | **V2**
bílá | white | белый





DAK63824
PEI 5 ○ 86 | m²
mat | matt | **V3**
bilošedá | white-grey | серо-белая



DAK63821
PEI 5 ○ 86 | m²
mat | matt | **V2**
šedá | grey | серый



DAK63825
PEI 5 ○ 86 | m²
mat | matt | **V3**
bilošedá | white-grey | серо-белая



DAK63822
PEI 4 ○ 86 | m²
mat | matt | **V2**
černá | black | черный



DAK63826
PEI 4 ○ 86 | m²
mat | matt | **V3**
hnědočerná | brown-black | черно-коричневый



DAK63823
PEI 4 ○ 86 | m²
mat | matt | **V2**
hnědá | brown | коричневый




DAK63827
PEI 4 ○ 86 | m²
mat | matt | **V3**
hnědočerná | brown-black | черно-коричневый




60×60
R10
B
R





výrobek product										
dlaždice floor tile	20×20	198×198×10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	23	25	0,92	57	52,44	21,9	1 174
schodovka step tile	30×60	298×598×10	STO č. 030 - 049916	6	5,6	1,08	40	-	23,7	-
sokl skirting plinth	60×9,5	598×95×10	STO č. 030 - 049916	13	17,5	0,74	-	-	16,2	-





DAK26820
PEI 5 ○ 90 | m²
mat | matt |  **V2**
bílá | white | белый



DAK26821
PEI 5 ○ 90 | m²
mat | matt |  **V2**
šedá | grey | серый



DAK26822
PEI 4 ○ 90 | m²
mat | matt |  **V2**
černá | black | черный



DAK26823
PEI 4 ○ 90 | m²
mat | matt |  **V2**
hnědá | brown | коричневый



DAK26824
PEI 5 ○ 90 | m²
mat | matt |  **V3**
bílošedá | white-grey
бело-серый




DAK26825
PEI 5 ○ 90 | m²
mat | matt |  **V3**
bílošedá | white-grey
бело-серый



DAK26826
PEI 4 ○ 90 | m²
mat | matt |  **V3**
hnědočerná | brown-black
черно-коричневый



DAK26827
PEI 4 ○ 90 | m²
mat | matt |  **V3**
hnědočerná | brown-black
черно-коричневый



DCPSE820 bílá | white | белый
DCPSE821 šedá | grey | серый
DCPSE822 černá | black | черный
DCPSE823 hnědá | brown | коричневый
PEI 4-5 ○ 72 | ks
mat | matt



DSAS4820 bílá | white | белый
DSAS4821 šedá | grey | серый
DSAS4822 černá | black | черный
DSAS4823 hnědá | brown | коричневый
○ 58 | ks
mat | matt



20×20



R10



B



R

30×60



R10



B



V2



R

60×9,5



R

News

Home

RAKO

39





DAKV1790
PEI 5 ○ 93 | m²
mat | matt

bílošedá | white-grey | бело-серый




DAKV1791
PEI 4 ○ 93 | m²
mat | matt

šedá | grey | серый



DAKV1792
PEI 4 ○ 93 | m²
mat | matt

černá | black | черный



DAKV1793
PEI 5 ○ 93 | m²
mat | matt

světle béžová | light beige | светло-бежевый



DAKV1794
PEI 4 ○ 93 | m²
mat | matt

tmavě béžová | dark beige | темно-бежевый

výrobek | product



dlaždice | floor tile

60×120

598×1198×10

EN 14411:2016, annex G B1a GL

2

1,4

1,44


27

38,88

32,7

22,7

908



DAK81790
PEI 5 ○ 89 | m²
mat | matt
bilošedá | white-grey | бело-серый



DAK81791
PEI 4 ○ 89 | m²
mat | matt
šedá | grey | серый



DAK81792
PEI 4 ○ 89 | m²
mat | matt
černá | black | черный



DAK81793
PEI 5 ○ 89 | m²
mat | matt
světle béžová | light beige | светло-бежевый



DAK81794
PEI 4 ○ 89 | m²
mat | matt
tmavě béžová | dark beige | темно-бежевый

80×80
R10
B
V3
R



DAK63790
PEI 5 ○ 82 | m²
mat | matt



DAKSE790
PEI 5 ○ 78 | m²
mat | matt



DAA4H790**
PEI 5 ○ 76 | m²
mat | matt
bilošedá | white-grey | бело-серый

News



DAK63791
PEI 4 ○ 82 | m²
mat | matt



DAKSE791
PEI 4 ○ 78 | m²
mat | matt



DAA4H791**
PEI 4 ○ 76 | m²
mat | matt
šedá | grey | серый

News



DAK63792
PEI 4 ○ 82 | m²
mat | matt



DAKSE792
PEI 4 ○ 78 | m²
mat | matt



DAA4H792**
PEI 4 ○ 76 | m²
mat | matt
černá | black | черный

News

60×60
R10
B
V3
R

30×60
R10
B
V3
R

45×45
R10
B
V3

výrobek | product



EN



ks/m²



m²



m²



kg/m²

brutto kg

dlaždice floor tile	60×60	598×598×10	EN 14411:2016, annex G Bia GL	3	2,8	1,08	32	34,56	23,7	21,9	782
dlaždice floor tile	30×60	298×598×10	EN 14411:2016, annex G Bia GL	6	5,6	1,08	40	43,20	23,7	21,9	971
dlaždice floor tile	45×45	448×448×8	EN 14411:2016, annex G Bia GL	6	5	1,21	34	41,14	21,1	17,4	741

** K dispozici od 03/2021. | Available from 03/2021. | Доступна с 03/2021.



Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V3|V4. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3|V4. | Вся продукция данной серии имеет большие отклонения по оттенкам V3|V4.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkládové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz. Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkládových prvků včetně jejich natáčení o 90° nebo 180° tak, aby bylo dosaženo vyváženého vzhledu obkládané plochy.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.

Перед укладкой необходимо выложить плитку из нескольких коробок и сформировать отдельный фрагмент в соответствии с представленными фотографиями каталога RAKO или комбинациями, приведенными на страницах www.rako.eu. Для достижения оптимального индивидуального решения рекомендуем комбинировать все плитки с поворотом каждой на 90° или 180° для получения желаемого вида общей отделочной площади.

výrobek product	 cm	 mm	EN		ks/m²	 m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg
dlaždice floor tile	60×60	598×598×10	EN 14411:2016, annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	23,7	21,9	782
dlaždice floor tile	30×60	298×598×10	EN 14411:2016, annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	23,7	21,9	971
dlaždice floor tile	45×45	448×448×8	EN 14411:2016, annex G Bla GL	6	5	1,21	34	41,14	21,1	17,4	741



DAK63793
PEI 5  82 | m²
mat | matt



DAK63794
PEI 4  82 | m²
mat | matt

60×60



DAKSE793
PEI 5  78 | m²
mat | matt



DAKSE794
PEI 4  78 | m²
mat | matt

30×60



News

DAA4H793**
PEI 5  76 | m²
mat | matt

světle béžová | light beige | светло-бежевый



News

DAA4H794**
PEI 4  76 | m²
mat | matt

tmavě béžová | dark beige | темно-бежевый

45×45



** K dispozici od 03/2021. | Available from 03/2021. | Доступна с 03/2021.




DAK63795
PEI 5 88 | m²
mat | matt | V4
bílošedá | white-grey | бело-серый




DAK63796
PEI 4 88 | m²
mat | matt | V4
šedá | grey | серый



DAK63797
PEI 5 88 | m²
mat | matt | V4
běžová | beige | бежевый



DAKV1795
PEI 5 94 | m²
mat | matt | V3
bílošedá | white-grey | бело-серый





DAKV1796
PEI 4 94 | m²
mat | matt | V3
šedá | grey | серый



DAKV1797
PEI 5 94 | m²
mat | matt | V3
běžová | beige | бежевый

60×60
60×120
R10
B
R



DAK12790 (SET)
PEI 5 94 | m²
mat | matt
bílošedá | white-grey
бело-серый



DAK12793 (SET)
PEI 5 94 | m²
mat | matt
světle béžová | light beige
светло-бежевый



DDM06790 (SET)
PEI 5 72 | set
mat | matt
bílošedá | white-grey
бело-серый



DDM06793 (SET)
PEI 5 72 | set
mat | matt
světle béžová | light beige
светло-бежевый



DAK12791 (SET)
PEI 4 94 | m²
mat | matt
šedá | grey | серый




DAK12794 (SET)
PEI 4 94 | m²
mat | matt
tmavě béžová | dark beige
темно-бежевый



DDM06791 (SET)
PEI 4 72 | set
mat | matt
šedá | grey | серый




DDM06794 (SET)
PEI 4 72 | set
mat | matt
tmavě béžová | dark beige
темно-бежевый




DAK12792 (SET)
PEI 4 94 | m²
mat | matt
černá | black | черный



DDM06792 (SET)
PEI 4 72 | set
mat | matt
černá | black | черный



DCPVF790* bílošedá | white-grey | бело-серый
DCPVF791* šedá | grey | серый
DCPVF792* černá | black | черный
DCPVF793* světle béžová | light beige | светло-бежевый
DCPVF794* tmavě béžová | dark beige | темно-бежевый
PEI 4-5 86 | ks
mat | matt




DCP84790 bílošedá | white-grey | бело-серый
DCP84791 šedá | grey | серый
DCP84792 černá | black | черный
DCP84793 světle béžová | light beige | светло-бежевый
DCP84794 tmavě béžová | dark beige | темно-бежевый
PEI 4-5 78 | ks
mat | matt



DSA89790 bílošedá | white-grey | бело-серый
DSA89791 šedá | grey | серый
DSA89792 černá | black | черный
DSA89793 světle béžová | light beige | светло-бежевый
DSA89794 tmavě béžová | dark beige | темно-бежевый
 72 | ks
mat | matt |



DSAPS790** bílošedá | white-grey | бело-серый
DSAPS791** šedá | grey | серый
DSAPS792** černá | black | черный
DSAPS793** světle béžová | light beige | светло-бежевый
DSAPS794** tmavě béžová | dark beige | темно-бежевый
 56 | ks
mat | matt



DCPSE790 bílošedá | white-grey | бело-серый
DCPSE791 šedá | grey | серый
DCPSE792 černá | black | черный
DCPSE793 světle béžová | light beige | светло-бежевый
DCPSE794 tmavě béžová | dark beige | темно-бежевый
PEI 4-5 72 | ks
mat | matt



DSAS4790 bílošedá | white-grey | бело-серый
DSAS4791 šedá | grey | серый
DSAS4792 černá | black | черный
DSAS4793 světle béžová | light beige | светло-бежевый
DSAS4794 tmavě béžová | dark beige | темно-бежевый
 58 | ks
mat | matt |



výrobek product			EN								
dlaždice floor tile	10×10	98×98×10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	10	11	0,91	56	50,96	19,9	21,9	1 142
mozaika set 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm	5×5	48×48×10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	3	11	0,27	-	-	5,9	21,9	-
schodovka step tile	30×120	298×1198×10	STO č. 030 - 049916	5	2,8	1,80	-	-	40,9	22,7	-
schodovka step tile	40×80	398×798×10	STO č. 030 - 049916	2	3,1	0,64	-	-	14,1	21,9	-
schodovka step tile	30×60	298×598×10	STO č. 030 - 049916	6	5,6	1,08	40	-	23,7	21,9	-
sokl skirting plinth	80×9,5	798×95×10	STO č. 030 - 049916	10	13,2	0,76	-	-	16,7	21,9	-
sokl skirting plinth	60×9,5	598×95×10	STO č. 030 - 049916	13	17,5	0,74	-	-	16,2	21,9	-
sokl skirting plinth	45×8,5	448×85×8	STO č. 030 - 049916	25	26,1	0,96	-	-	16,7	17,4	-

* Výroba na objednávku. | Production by order. | Производство под заказ.
** K dispozici od 03/2021. | Available from 03/2021. | Доступна с 03/2021.

		STO č. 030 - 049916	
		keramické tvarovky (ceramic special pieces)	
Technické vlastnosti Technical characteristics Parametry techniczne Технические параметры		Požadavek normy EN 14411:2016 (max. hodnota) Standard requirements EN 14411:2016 (max. value) Wymagania normy EN 14411:2016 (maks. wartość) Параметры стандарта EN 14411:2016 (макс. значение)	Dosahovaná hodnota LB (max.) Parameters LB (max.) Parametry LB (maks.) Достигаемые параметры LB (макс.)
 Rozměry / Sizes Wymiary / Размер	ISO 10545-2	Délka a šířka / Length and width Długość i szerokość / Длина и ширина	±2,0 %
		Tloušťka / Thickness / Grubość / Толщина	±10 %
 Násákavost / Water absorbtion Nasiąkliwość / Влагопоглощение	ISO 10545-3		E < 0,5 %
Jakost povrchu Surface quality Jakość powierzchni Качество поверхности	ISO 10545-2	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95% of the tiles without visible defects Min. 95% sztuk bez widocznych wad Мин. 95% шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95% of the tiles without visible defects Min. 95% sztuk bez widocznych wad Мин. 95% шт. без видимых поверхностных дефектов
 Pevnost v ohybu Bending strength Wytrzymałość na zginanie Прочность при изгибе	ISO 10545-4	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 28 N/mm ² , Thickness / Grubość / Толщина	≥ 7,5 mm min. 28 N/mm ²
 Lomové zatížení Breaking strength / Síla lámající Сила нагрузки на изломе	ISO 10545-4	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1300 N, Thickness / Grubość / Толщина	≥ 7,5 mm min. 1300 N
 Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistance Odporność na szok termiczny Устойчивость к изменению температурного режима	ISO 10545-9	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие
 Odolnost proti vívu mrazu Frost resistance Mrozoodporność / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется	Dokonale mrazuvzdorné / Fully frost resistant Doskonale mrozoodporne / Полностью морозоустойчивые
Odolnost proti vzniku vlasových trhlin Crazing resistance for glazed tiles / Odporność na pęknięcia wtłskowate Устойчивость к образованию волосных трещин	ISO 10545-11	Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие
 Protiskluznost - koeficient tření / Slip resistance - coefficient of friction Przeciwpoślizgowość Устойчивость к изнашиванию - коэффициент трения	CEN/TS 16 165 DIN 51130 DIN 51097 ČSN 725191	Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used Wartość i metodę badania ustala producent Величину и метод испытания определяет производитель	Vybrané druhy / Selected types Wybrane rodzaje Группа определенных видов C
 Odolnost proti hloubkovému opotřebení Deep abrasion resistance Odporność na wgłębne ścieranie / Устойчивость к глубинному истиранию	ISO 10545-6	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	max. 275 mm ²
 Tvrdost povrchu podle Mohse Surface hardness according to Mohs scale Twardość powierzchniowa według skali Mohsa Твердость поверхности по шкале Мооса	ČSN EN 101	Třidu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę określa producent Классификация определяется производителем	min. st. 5
Koef. délk. tepl. roztažnosti (20 -100 °C) / Coefficient of linear thermal expansion (20-100 °C) / Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100 °C) Коэффициент линейного температурного расширения (20-100 °C)	ISO 10545-8	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	max. 9. 10 ⁻⁶ °C
 Odolnost proti chem. používaným v domácnosti Resistance to various chemicals used in household Odporność na chemikalia domowego użytku Устойчивость к воздействию бытовой химии	ISO 10545-13	Min. B Min. B Min. B Мин. B	Min. A Min. A Min. A Мин. A
 Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci Resistance to low concentrations of acids and alkalis Odporność na słabe stężenia kwasów i zasad Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	ISO 10545-13	Třidu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę określa producent Классификация определяется производителем	Min. tř. B Min. cl. B Min. kl. B Мин. кл. B
 Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci Resistance to high concentrations of acids and alkalis Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации	ISO 10545-13	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Min. tř. B Min. cl. B Min. kl. B Мин. кл. B
 Odolnost proti tvorbě skvrn / Resistance to staining Odporność na plamienie / Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Мин. кл.3	Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Мин. кл.3
 Obsah olova a kadmia / Lead and cadmium release Uwalnianie ołowiu i kadmu / Содержание свинца и кадмия	ISO 10545-15	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Pb < 0,8 mg/dm ² Cd < 0,07 mg/dm ²

Podrobnější informace jsou uvedeny v Technickém katalogu / Detailed data is in Technical Catalogue / Szczegółowe informacje można uzyskać w Technicznym katalogu / Подробная информация приведена в Техническом каталоге

Záruční podmínky | Warranty terms and conditions | Warunki gwarancji | Гарантийные условия

CZ Výrobce LASSELSBERGER, s.r.o., Plzeň, poskytuje u všech svých keramických obkladových prvků **2letou záruku** na vlastnosti stanovené příslušnou normou EN 14 411:2016. Blížší informace na www.rako.cz.

EN The manufacturer, LASSELSBERGER, s.r.o. Pilsen, provides for all company's ceramic tile products a **2-year warranty** on properties defined by the applicable standard, EN 14 411:2016. More information at www.rako.eu.

PL Producent LASSELSBERGER, s.r.o. Pilzno, CR udziela na wszystkie swoje ceramiczne elementy wykończeniowe **2 letniej gwarancji** na właściwości określone we właściwej normie EN 14 411:2016. Więcej informacji na www.rako.eu.

RUS Производитель LASSELSBERGER, s.r.o., г. Пльзень, предоставляет на весь ассортимент керамических облицовочных элементов **двухлетний гарантийный срок**. Гарантия распространяется на свойства, приведенные в соответствующем стандарте EN 14 411:2016. Больше информации на www.rako.eu.